













ALLEGATO 2

TIPOLOGIA A			
DESCRIZIONE	FOTO TIPO ADDDOBBO	U.M	PREZZO [€]
<p>Addobbo da installare "a bandiera" su palo di dimensioni 3,00 x 1,00 m, costituito da telaio in alluminio portante verniciato e sagomato, rivestito da tubo led light e da filari in micro lampade led con flash, rappresentante figure di carattere natalizio. Alimentazione 230 V, Assorbimento medio 60 W, IP 65, Peso massimo pari a 25 kg.</p> <p>Sono compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio e lo smontaggio con il relativo ripristino dello stato dei luoghi presso i siti previsti in progetto, la realizzazione, a norma di legge, delle linee elettriche di alimentazione provvisorie, la posa in opera di corde in acciaio per installazione addobbi e corde di nylon per la controventatura, fascette, minuteria, accessori non elettrici, casse di legno ed ogni tipo di elemento che consente il corretto ancoraggio degli addobbi ai fini della sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità.</p> <p>Il montaggio deve essere effettuato su idonei supporti fissi e/o su pali della pubblica illuminazione.</p>		CADAUNO	400,00
TIPOLOGIA B			
DESCRIZIONE	FOTO TIPO ADDDOBBO	U.M	PREZZO [€]
<p>Addobbo di attraversamento stradale di dimensioni 2,50 x 1,20 m, costituito da telaio in alluminio portante verniciato e sagomato, rivestito da tubo led light e da filari in micro lampade led con flash, rappresentante figure di carattere natalizio. Alimentazione 230 V, Assorbimento medio 50 W, IP 65.</p> <p>Sono compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio e lo smontaggio con il relativo ripristino dello stato dei luoghi presso i siti previsti in progetto, la realizzazione, a norma di legge, delle linee elettriche di alimentazione provvisorie, la posa in opera di corde in acciaio per installazione addobbi e corde di nylon per la controventatura, fascette, minuteria, accessori non elettrici, casse di legno ed ogni tipo di elemento che consente il corretto ancoraggio degli addobbi ai fini della sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità.</p>		CADAUNO	400,00
TIPOLOGIA C			
DESCRIZIONE	FOTO TIPO ADDDOBBO	U.M	PREZZO [€]
<p>Addobbo di attraversamento stradale di dimensioni 4,00 x 1,50 m, costituito da telaio in alluminio portante verniciato e sagomato, rivestito da tubo led light e da filari in micro lampade led con flash, rappresentante figure di carattere natalizio. Alimentazione 230 V, Assorbimento medio 100 W, IP 65.</p> <p>Sono compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio e lo smontaggio con il relativo ripristino dello stato dei luoghi presso i siti previsti in progetto, la realizzazione, a norma di legge, delle linee elettriche di alimentazione provvisorie, la posa in opera di corde in acciaio per installazione addobbi e corde di nylon per la controventatura, fascette, minuteria, accessori non elettrici, casse di legno ed ogni tipo di elemento che consente il corretto ancoraggio degli addobbi ai fini della sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità.</p>		CADAUNO	700,00
TIPOLOGIA D			
DESCRIZIONE	FOTO TIPO ADDDOBBO	U.M	PREZZO [€]

<p>Addobbo di attraversamento stradale di dimensioni 6,00 x 1,50 m, costituito da telaio in alluminio portante verniciato e sagomato, rivestito da tubo led light e da filari in micro lampade led con flash, rappresentante figure di carattere natalizio. Alimentazione 230 V, Assorbimento medio 120 W, IP 65.</p> <p>Sono compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio e lo smontaggio con il relativo ripristino dello stato dei luoghi presso i siti previsti in progetto, la realizzazione, a norma di legge, delle linee elettriche di alimentazione provvisorie, la posa in opera di corde in acciaio per installazione addobbi e corde di nylon per la controventatura, fascette, minuteria, accessori non elettrici, casse di legno ed ogni tipo di elemento che consente il corretto ancoraggio degli addobbi ai fini della sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità.</p>		CADAUNO	800,00
TIPOLOGIA E			
DESCRIZIONE	FOTO TIPO ADDDOBBO	U.M	PREZZO [€]
<p>Addobbo di attraversamento stradale tipo ICE LIGHT con 420 LED e 216 flash di dimensioni 6,00 x 1,20 m. Alimentazione 24 V, Assorbimento medio 40 W, IP 65.</p> <p>Sono compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio e lo smontaggio con il relativo ripristino dello stato dei luoghi presso i siti previsti in progetto, la realizzazione, a norma di legge, delle linee elettriche di alimentazione provvisorie, la posa in opera di corde in acciaio per installazione addobbi e corde di nylon per la controventatura, fascette, minuteria, accessori non elettrici, casse di legno ed ogni tipo di elemento che consente il corretto ancoraggio degli addobbi ai fini della sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità.</p>		CADAUNO	180,00
TIPOLOGIA F			
DESCRIZIONE	FOTO TIPO ADDDOBBO	U.M	PREZZO [€]
<p>Addobbo di attraversamento stradale costituito da mantovane formate da n° 10 filari a LED flashing e da pendaglio 3D costituito da telaio in alluminio verniciato e da tubo sagomato in led di dimensioni totali 7,00 x 1,60 m. Alimentazione 230 V, Assorbimento medio 150 W, IP 65.</p> <p>Sono compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio e lo smontaggio con il relativo ripristino dello stato dei luoghi presso i siti previsti in progetto, la realizzazione, a norma di legge, delle linee elettriche di alimentazione provvisorie, la posa in opera di corde in acciaio per installazione addobbi e corde di nylon per la controventatura, fascette, minuteria, accessori non elettrici, casse di legno ed ogni tipo di elemento che consente il corretto ancoraggio degli addobbi ai fini della sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità.</p>		CADAUNO	600,00
TIPOLOGIA G			
DESCRIZIONE	FOTO TIPO ADDDOBBO	U.M	PREZZO [€]

<p>Albero di Natale di altezza pari a 5,00 m e diametro alla base pari a 2,50 m costituito da struttura portante in ferro o alluminio ricoperta da rametti in erba sintetica ignifuga e da filari in led con luce flasching e fissa con puntale decorativo posto al vertice della struttura. Alimentazione 230 V, Assorbimento medio 600 W, IP 65.</p> <p>Sono compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio e lo smontaggio con il relativo ripristino dello stato dei luoghi presso i siti previsti in progetto, la realizzazione, a norma di legge, delle linee elettriche di alimentazione provvisorie, la posa in opera di corde in acciaio ad uso tiranti e corde di nylon per la controventatura, fascette, minuteria, accessori non elettrici, casse di legno, zavorre per il fissaggio al suolo ed ogni tipo di elemento che consente il corretto ancoraggio degli addobbi ai fini della sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità.</p>		<p>CADAUNO</p>	<p>5000,00</p>
TIPOLOGIA H			
DESCRIZIONE	FOTO TIPO ADDDOBBO	U.M	PREZZO [€]
<p>Albero di Natale di altezza pari a 8,00 m e diametro alla base pari a 3,50 m costituito da struttura portante in ferro o alluminio sagomata ricoperta da tubo flessibile in led in luce fissa e filari in led con luce flasching. Alimentazione 230 V, Assorbimento medio 600 W, IP 65.</p> <p>Sono compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio e lo smontaggio con il relativo ripristino dello stato dei luoghi presso i siti previsti in progetto, la realizzazione, a norma di legge, delle linee elettriche di alimentazione provvisorie, la posa in opera di corde in acciaio per istallazione addobbi e corde di nylon per la controventatura, fascette, minuteria, accessori non elettrici, casse di legno, zavorre per il fissaggio al suolo ed ogni tipo di elemento che consente il corretto ancoraggio degli addobbi ai fini della sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità.</p>		<p>CADAUNO</p>	<p>10000,00</p>
TIPOLOGIA I			
DESCRIZIONE	FOTO TIPO ADDDOBBO	U.M	PREZZO [€]
<p>Albero di Natale di altezza pari a 15,00 m e diametro alla base pari a 6,50 m costituito da struttura portante in ferro o alluminio ricoperta da rametti in erba sintetica ignifuga e da filari in led con luce flasching e fissa con puntale decorativo posto al vertice della struttura. Potenza 230 V, Assorbimento medio 2400 W, IP 65 (doppio isolamento).</p> <p>Sono compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio e lo smontaggio con il relativo ripristino dello stato dei luoghi presso i siti previsti in progetto, la realizzazione, a norma di legge, delle linee elettriche di alimentazione provvisorie, la posa in opera di corde in acciaio per istallazione addobbi e corde di nylon per la controventatura, fascette, minuteria, accessori non elettrici, casse di legno, zavorre per il fissaggio al suolo ed ogni tipo di elemento che consente il corretto ancoraggio degli addobbi ai fini della sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità.</p>		<p>CADAUNO</p>	<p>18000,00</p>
TIPOLOGIA L			
DESCRIZIONE	FOTO TIPO ADDDOBBO	U.M	PREZZO [€]

<p>Albero di Natale di altezza pari a 22,00 m e diametro alla base pari a 10,00 m costituito da struttura portante in ferro o alluminio sagomata ricoperta da tubo flessibile in led in luce fissa e filari in led con luce flasching. Alimentazione 230 V, Assorbimento medio 3000 W, IP 65.</p> <p>Sono compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio e lo smontaggio con il relativo ripristino dello stato dei luoghi presso i siti previsti in progetto, la realizzazione, a norma di legge, delle linee elettriche di alimentazione provvisorie, la posa in opera di corde in acciaio per installazione addobbi e corde di nylon per la controventatura, fascette, minuteria, accessori non elettrici, casse di legno, zavorre per il fissaggio al suolo ed ogni tipo di elemento che consente il corretto ancoraggio degli addobbi ai fini della sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità.</p>		<p>CADAUNO</p>	<p>25000,00</p>
TIPOLOGIA M			
DESCRIZIONE	FOTO TIPO ADDOBBO	U.M	PREZZO [€]
<p>Addobbo 3D di dimensioni 2,50 x 2,50 x 1,50 m rappresentante figure di carattere natalizio (a titolo esemplificativo: fontane di perle, composizioni di fiori, pacco regalo, pallina di Natale, renna, pupazzo di neve, babbo natale, befana, stella cometa, ecc.) costituito da struttura portante in ferro o alluminio sagomata ricoperta da tubo flessibile in led in luce fissa e filari in led con luce flasching. Alimentazione 230 V, Assorbimento medio 120 W, IP 65.</p> <p>Sono compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio e lo smontaggio con il relativo ripristino dello stato dei luoghi presso i siti previsti in progetto, la realizzazione, a norma di legge, delle linee elettriche di alimentazione provvisorie, la posa in opera di corde in acciaio per installazione addobbi e corde di nylon per la controventatura, fascette, minuteria, accessori non elettrici, casse di legno, zavorre per il fissaggio al suolo ed ogni tipo di elemento che consente il corretto ancoraggio degli addobbi ai fini della sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità.</p>		<p>CADAUNO</p>	<p>1000,00</p>
TIPOLOGIA N			
DESCRIZIONE	FOTO TIPO ADDOBBO	U.M	PREZZO [€]

<p>Addobbo 3D di dimensioni 4,00 x 2,50 x 2,50 m rappresentante figure di carattere natalizio (a titolo esemplificativo: fontane di perle, composizioni di fiori, pacco regalo, pallina di Natale, renna, pupazzo di neve, babbo natale, befana, stella cometa, ecc.) costituito da struttura portante in ferro o alluminio sagomata ricoperta da tubo flessibile in led in luce fissa e filari in led con luce flasching. Alimentazione 230 V, Assorbimento medio 200 W, IP 65.</p> <p>Sono compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio e lo smontaggio con il relativo ripristino dello stato dei luoghi presso i siti previsti in progetto, la realizzazione, a norma di legge, delle linee elettriche di alimentazione provvisorie, la posa in opera di corde in acciaio per installazione addobbi e corde di nylon per la controventatura, fascette, minuteria, accessori non elettrici, casse di legno, zavorre per il fissaggio al suolo ed ogni tipo di elemento che consente il corretto ancoraggio degli addobbi ai fini della sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità.</p>		<p>CADAUNO</p>	<p>2200,00</p>
TIPOLOGIA O			
DESCRIZIONE	FOTO TIPO ADDDOBBO	U.M	PREZZO [€]
<p>Addobbo 3D di dimensioni 6,00 x 4,00 x 3,00 m rappresentante figure di carattere natalizio (a titolo esemplificativo: fontane di perle, composizioni di fiori, pacco regalo, pallina di Natale, renna, pupazzo di neve, babbo natale, befana, stella cometa, ecc.) costituito da struttura portante in ferro o alluminio sagomata ricoperta da tubo flessibile in led in luce fissa e filari in led con luce flasching. Alimentazione 230 V, Assorbimento medio 550 W, IP 65.</p> <p>Sono compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio e lo smontaggio con il relativo ripristino dello stato dei luoghi presso i siti previsti in progetto, la realizzazione, a norma di legge, delle linee elettriche di alimentazione provvisorie, la posa in opera di corde in acciaio per installazione addobbi e corde di nylon per la controventatura, fascette, minuteria, accessori non elettrici, casse di legno, zavorre per il fissaggio al suolo ed ogni tipo di elemento che consente il corretto ancoraggio degli addobbi ai fini della sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità.</p>		<p>CADAUNO</p>	<p>4000,00</p>